FATORES DE PROTEÇÃO PARA MORTE POR COVID-19 EM PESSOAS COM DIABETES MELLITUS E/OU HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA.

Francisca Sousa Lima[1]
Vivian Saraiva Veras[2]

RESUMO

O objetivo do estudo é investigar fatores de proteção para morte por COVID-19 em pessoas com diabetes mellitus(DM) e/ou hipertensão arterial sistêmica(HAS) hospitalizadas com a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), nos serviços de atenção secundária e/ou terciária do Maciço de Baturité. Estudo de coorte retrospectivo com as pessoas que tiveram SDRA, hospitalizadas em unidades de internação ou em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e que evoluíram para a alta hospitalar por cura. O cenário do estudo são hospitais públicos do Maciço de Baturité (n=13). A pesquisa está programada para ocorrer no período de Janeiro a Junho de 2021. Os dados relatados nesse resumo referem-se aos dados coletados até o presente momento, por meio da avaliação dos prontuários de saúde das pessoas com DM e/ou HAS com COVID-19, que foram admitidas no período de 20 de março de 2020 a 31 de junho de 2021, segundo os critérios do estudo. Os dados foram coletados por meio de um formulário (semiestruturado). Entretanto, nenhum dos prontuários analisados se encaixou nos critérios de inclusão do estudo. Desse modo, foi identificado que os casos isolados e diagnosticados positivos para COVID-19, no Maciço de Baturité, estão sendo tratados nas enfermarias. Entretanto, os pacientes que apresentam quadros graves são transferidos imediatamente para hospitais de referência de Fortaleza-CE. Destarte, os pacientes que restaram possuem tempo de internação na enfermaria inferior a 24 horas, não adentrando o estudo por critério de exclusão.

Palavras-chave: COVID-19 fatores de proteção diabetes mellitus hipertensão arterial .

UNILAB, ICS, Discente, franlima8770@gmail.com[1]
UNILAB, ICS, Docente, vivian@unilab.edu.br[2]

ISSN: 2447-6161